

**Двигатели шаговые
KIPPRIBOR**

серия SMO-34

П А С П О Р Т



Версия КПО4-11.0003.02-09.2020

KIPPRIBOR

www.kippribor.ru

1. Общие указания

1.1. Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками двигателя шагового KIPPRIBOR (далее по тексту «двигателя»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2. Перед эксплуатацией двигателя необходимо ознакомиться с технической документацией на изделие.

1.3. Раздел 9 заполняется ООО «Индустриальные системы и технологии», раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

Двигатель шаговый серии SMO-34.

3. Сведения об изготовителе

Изготовитель: Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd.

Адрес изготовителя: NO.135 Dailuo Road, Luoyang Twon, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213104, Китай.

4. Назначение и область применения

Двигатели предназначены для высокоточного перемещения механизмов в системах, предъявляющих жесткие требования к точности позиционирования при линейном или угловом перемещении.

Применяются в робототехнике, промышленных производственных линиях, оборудовании пищевых производств, оргтехнике.

5. Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина опорной поверхности	86 мм (NEMA34)
Угловой шаг	1,8°
Радиальное биение вала	≤0,02 мм
Осевой разбег вала	≤0,08 мм
Максимальная радиальная нагрузка (на расстоянии 20 мм от фланца)	220 Н
Максимальная осевая нагрузка	60 Н
Сопrotивление изоляции	≥100 МОм (500VDC)
Диэлектрическая стойкость изоляции	500VAC (в течение 1 минуты)
Максимальная рабочая температура двигателя	80°C
Температура эксплуатации	-20...+50°C

6. Меры безопасности

6.1. Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации двигателя, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, требования технической документации на изделие.

6.2. Двигатели не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте, а также для безопасности реакторных установок атомных станций.

6.3. Двигатель не является изделием медицинского назначения, не является электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъемников, не является оборудованием оборонного назначения.

7. Транспортировка и хранение

7.1. Двигатель транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2. Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений.

7.3. Срок хранения двигателя составляет 36 месяцев со дня изготовления. Двигатель следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Кол-во
Двигатель шаговый KIPPRIBOR	1 шт
Паспорт и гарантийный талон ¹	1 шт

9. Свидетельство о приемке

Двигатели KIPPRIBOR серии SMO-34 не подлежат обязательной сертификации.

Штамп ОТК	Дата выпуска: « ____ » _____ 20 ____ г.
-----------	--

10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность двигателя при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе двигателя в условиях номинальных рабочих параметров, указанных в технической документации на изделие.

10.2. Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3. В случае выхода двигателя из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новый.

С условиями гарантии ознакомлен _____
(подпись покупателя)

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	
Дата продажи	« ____ » _____ 20 ____ г.

¹ - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с двигателем только по предварительному требованию заказчика.

12. Ремонтная карта (заполняется покупателем перед отправкой в ремонт)

Наименование организации: _____

Адрес организации: _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица: _____

Проявление неисправности: ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности: _____

Дата приема в ремонт: «__» _____ 20__ г. _____
(штамп сервисного центра)

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
- Авторизованные региональные сервисные центры:
ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений:

656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.